

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 55 - Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 5500 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 5511 Instandsetzen von Fenstern**
- ULG 5512 Einzelleistungen bei Fensterinstandsetzung**
- ULG 5513 Instandsetzen Türen**
- ULG 5514 Erneuern Fenster einschl.Rahmenstock**
- ULG 5515 Aufzahlungen, Sonstiges**
- ULG 5516 Fensterdichtungen**
- ULG 5519 Schutt Abtransportieren und Entsorgen**
- ULG 5590 Regieleistungen**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

**55 Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Diese Leistungsgruppe beinhaltet nur die Tischler- und Beschlagschlosserarbeiten.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**1. Fenster, Fenstertüren:**

Fenster und Fenstertüren werden in der Folge kurz Fenster genannt.

**2. Skizze:**

Die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit wird für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

**3. Verträglichkeit der Stoffe:**

Die Verträglichkeit von Verleimung, Holz- und Korrosionsschutzmitteln, Beschichtungs- und Dichtstoffen, Beschlagteilen und Befestigungsmitteln sowie Dichtungen untereinander wird vom Auftragnehmer sichergestellt.

**4. Verleimung:**

Für die Verleimung der Holzteile werden Klebstoffe der Beanspruchungsgruppe B 4 nach DIN 68 602 verwendet.

**5. Fenster/Türen gangbar machen:**

Alle beweglichen Beschlagteile an Fenstern und Türen werden vom Tischler oder Beschlagschlosser vor der Übergabe leicht gang- und sperrbar gerichtet. Diese Nacharbeiten sind im Einheitspreis einkalkuliert, nicht einkalkuliert ist die Entfernung der Verunreinigungen von den Beschlägen, die der Beschichter zu verantworten hat.

Abkürzungen im Positionsstichwort:

Folgende Abkürzungen werden im Positionsstichwort verwendet:

1f-FE. - Einfachfenster  
 1f-F-tür - Einfachfenstertür  
 Vb-FE. - Verbundfenster  
 Vb-F-tür - Verbundfenstertür  
 Kast.A-FE. - Kastenfensteraußenfensterflügel  
 Kast.A-F-tür - Kastenfensteraußenfenstertüren  
 Kast.I-FE. - Kastenfensterinnenflügel  
 Kast.I-F-tür - Kastenfensterinnenfenstertüren  
 Kast.I+A-FE. - Kastenfensterinnen- und Außenflügel  
 Kast.I+A-F-tür - Kastenfensterinnen- und Außenfenstertüren  
 1T, 2T - einteilig, zweiteilig usw.  
 1FI, 2FI - einflügelig, zweiflügelig usw.  
 +OL, +2OL - mit Oberlichte, mit zwei Oberlichten

*Kommentar:*

*Glaserarbeiten (Arbeitsablauf):*

*Nach dem Instandsetzen der Fenster durch den Tischler und Beschlagschlosser wird vom Glaser (eigene Leistungsgruppe) die Reparaturverglasung (gemäß Glasbruchliste) und das Instandsetzen der Glasvermittlung durchgeführt.*

*Schutz der nicht demontierten Zubehörteile:*

*Der Schutz von nicht demontierten Bau- und Zubehörteilen, wie Schlössern, Lagern, Bändern, Getrieben, Schließteilen, Triebstangen, vor Verschmutzung und Verklebung durch Beschichtungsmittel zwecks Aufrechterhaltung ihrer Funktion obliegt dem Beschichter.*

*Glaserarbeiten, Beschichtungsarbeiten:*

*Positionen für Glaserarbeiten sind in der LG 42, für Beschichtungsarbeiten auf Holz und Metall in der LG 45 zu finden.*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**5500 Wählbare Vorbemerkungen**

550003 Holzschutzmittel.

**550003A Holzschutzmittel lt.AG**

Für das Imprägnieren oder die Grundbeschichtung sind folgende Materialien zu verwenden:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**550003B Holzschutzmittel It.System**

Der verwendete Holzschutz muss dem beauftragten Beschichtungssystem entsprechen.  
Beauftragt ist:  

*Kommentar:*

*In die Lücke "Beauftragt ist" kann entweder der mit der Beschichtung beauftragte Auftragnehmer oder das Beschichtungssystem angegeben werden.*

**550005** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**550005A Verfügbarkeit von Beilagen zum LV**

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.  
Verfügbarkeit:  

**550005B Begehung v.Arbeitsb.Festlegung**

Vor Beginn der Arbeiten wird in einer gemeinsamen Begehung mit dem Auftraggeber eine detaillierte schriftliche Festlegung der Leistungen erstellt. Diese Festlegung dient auch als Grundlage der Abrechnung. Etwaige, erst während der Arbeiten erkennbare Mängel, die eine Änderung der vereinbarten Mengen zur Folge haben, werden dem Auftraggeber rechtzeitig gemeldet, um ihm eine Besichtigung der schadhafte Bauteile zu ermöglichen. Diese Mengenänderungen werden schriftlich in das ursprüngliche Festlegungsprotokoll eingetragen.

**5511 Instandsetzen von Fenstern**

Instandsetzen von Fenstern:

Die Leistung bei der Instandsetzung der Fenster bezieht sich auf die Fensterflügel, auf die Rahmenstöcke, etwaige Pfosten (Mittelstücke) und Kämpfer.

Verbundfensterflügel:

Der Verbundfensterflügel (Innen- und Außenflügelteil) wird als ein Flügel verrechnet.

Kastenfenster:

Mit dem Begriff Kastenfenster sind Doppelfenster, Rahmenstockfenster oder Leistenpfostenfenster abgedeckt.

Tischler- und Beschlagsschlosserarbeiten:

Die Vergabe und Abrechnung der Instandsetzungsarbeiten an Fenstern erfolgt nach Stück-(Loch-)preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen. Im Einheitspreis sind sowohl die Kosten der Bautischler- als auch der Beschlagsarbeiten einkalkuliert.

Instandsetzen-Durchschnittspreis:

Die instanzzusetzenden Fenster wurden besichtigt, und es wurde ein durchschnittlicher Einheitspreis in Abhängigkeit von der Schadensfeststellung kalkuliert. Erschwernisse durch etwaige Sprossenteilungen, Bögen oder Segmente werden nach Besichtigung im Einheitspreis einkalkuliert. Das Erneuern von Flügeln, Flügel- oder Stockteilen wird gesondert verrechnet (eigene Unterleistungsgruppe).

Haftung:

Für alle im Zuge der Arbeiten verursachten Schäden einschließlich Glasbruch, soweit es sich nicht um eine notwendige Reparaturverglasung handelt, wird gehaftet.

Aushängen der Fensterflügel:

Bei Instandsetzungsarbeiten an den Außen- und Innenflügeln (bei Doppel- oder Verbundfenstern) erfolgen die Arbeiten in der Weise, dass jeweils eine Flügelfläche eingehängt bleibt oder provisorisch befestigt wird (bei Verbundfenstern).

**Einkalkulierte Leistungen**

BESCHLAGSARBEITEN:

Alle mit den Fenstern in Verbindung stehenden beweglichen und festen Metallteile werden auf ihre richtige Funktion überprüft und instandgesetzt.

Unbrauchbare und fehlende Teile werden durch neue, funktionsgleiche, ersetzt oder ergänzt und gesondert verrechnet (eigene Unterleistungsgruppe).

Alle neu eingebauten oder reparierten Eisenteile werden mit einem Rostschutz versehen.

Fenster mit Scheinhaken:

Bei Fenstern mit Scheinhaken werden angerostete und lockere Scheinhaken entfernt und durch neue, wenn möglich größere, ersetzt. Der Untergrund wird vorher instandgesetzt, Nagellöcher werden mit

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

2-Komponenten-Füllmasse geschlossen, der Untergrund wird imprägniert und grundiert.

Regenschutzschienen:

Vorhandene Regenschutzschienen werden, wenn notwendig, neu abgedichtet. Regenschutzschienen aus Stahl werden wie Beschläge behandelt. Das Einbauen von neuen Regenschutzschienen wird gesondert verrechnet.

Wetterschenkel:

Lockere Wetterschenkel werden demontiert und neu befestigt, schadhafte werden durch neue ersetzt und gesondert verrechnet.

LEISTUNGSUMFANG DER TISCHLERARBEITEN:

Allgemein:

Holzfehler und Risse werden aufgeweitet und mit 2-Komponenten-Füllmasse verschlossen.

Fenster mit Holz- oder Sternnägeln:

Feste vorstehende Holz- oder Sternnägel werden abgeschliffen, lockere werden ausgewechselt und eingeleimt, fehlende werden ergänzt.

Lockere Holzverbindungen werden geöffnet und neu verleimt.

Die verwitterten Holzoberflächen werden abgeschliffen oder abgezogen.

Schadhafte Holzteile an Stöcken und Flügeln werden ausgebaut, neue Teile nur in ganzer Länge eingesetzt, stark verzogene Flügel werden durch neue ersetzt und gesondert verrechnet (eigene Unterleistungsgruppe).

Nach durchgeführter Instandsetzung werden alle Flügel unter Berücksichtigung der notwendigen Farbluft eingepasst.

Das Einsetzen (Ausflicken) von Holzteilen z.B. im Bereich der Beschläge wird nur an der der Witterung nicht ausgesetzten Seite der Flügel ausgeführt.

Imprägnieren, Grundbeschichtung:

Alle neu eingesetzten und die abgeschliffenen Holzoberflächen werden mit einem der ÖNORM entsprechenden Imprägniermittel oder Grundbeschichtungsstoff eingelassen. Das Mittel ist mit dem nachfolgenden Beschichtungsmittel verträglich.

Bei Fenstern und Türen mit nichtdeckender Oberflächenbeschichtung werden kleine Löcher und Risse mit zur Holzfarbe passender Holzfüllmasse ausgekittet, abgeschliffen und mit Holzschutz versehen, wobei vom Auftraggeber verlangte etwaige Einfärbungen mit dem Auftraggeber oder Anstreicher abgesprochen werden.

*Kommentar:*

*Holzverbindung bei Kastenfenstern:*

*Bei Kastenfenstern ist die tischlermäßige Instandsetzung der Holzverbindung zwischen den beiden Stockrahmen gesondert auszusprechen.*

*Fensterbretter, Türschwellen:*

*Die Instandsetzung der inneren Fensterbretter und der Türschwellen, soweit bei Fenstertüren nicht der untere Stockrahmenteil gemeint ist, sind frei zu formulieren. Das Erneuern von Fensterbrettern und Rahmenstockteilen kann mit der ULG Einzelleistungen bei Fensterinstandsetzung ausgeschrieben werden.*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

551101	Instandsetzen der Einfachfenster, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
<b>551101A</b>	<b>Inst.1f-FE.1FI b.1</b> Stocklichte bis 1 m2.	<b>Stk</b>
<b>551101B</b>	<b>Inst.1f-FE.1FI ü.1-1,5</b> Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551101C</b>	<b>Inst.1f-FE.1FI+OL b.1,5</b> Mit einer Oberlichte. Stocklichte bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551101D</b>	<b>Inst.1f-FE.1FI+OL ü.1,5-2</b> Mit einer Oberlichte. Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
551102	Instandsetzen der Einfachfenster, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
<b>551102A</b>	<b>Inst.1f-FE.2FI b.1,5</b> Stocklichte bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551102B</b>	<b>Inst.1f-FE.2FI ü.1,5-2</b> Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551102C</b>	<b>Inst.1f-FE.2FI+OL b.2</b> Mit einer Oberlichte. Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551102D</b>	<b>Inst.1f-FE.2FI+OL ü.2-2,5</b> Mit einer Oberlichte. Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551102E</b>	<b>Inst.1f-FE.2FI+2OL b.2</b> Mit zwei Oberlichtern. Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551102F</b>	<b>Inst.1f-FE.2FI+2OL ü.2-2,5</b> Mit zwei Oberlichtern. Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551103</b>	<b>Instandsetzen der Einfachfenster, ohne Unterschied der Verglasung, dreiflügelig.</b>	
<b>551103A</b>	<b>Inst.1f-FE.3FI b.2,5</b> Stocklichte bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551103B</b>	<b>Inst.1f-FE.3FI ü.2,5-3</b> Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551103C</b>	<b>Inst.1f-FE.3FI+2OL b.3</b> Mit zwei Oberlichtern, Stocklichte bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551103D</b>	<b>Inst.1f-FE.3FI+2OL ü.3-3,5</b> Mit zwei Oberlichtern, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551103E</b>	<b>Inst.1f-FE.3FI+3OL b.3</b> Mit drei Oberlichtern, Stocklichte bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551103F</b>	<b>Inst.1f-FE.3FI+3OL ü.3-3,5</b> Mit drei Oberlichtern, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551104</b>	<b>Instandsetzen der Einfachfenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.</b>	
<b>551104A</b>	<b>Inst.1f-F-tür 1FI b.2</b> Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551104B</b>	<b>Inst.1f-F-tür 1FI ü.2-2,5</b> Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551104C</b>	<b>Inst.1f-F-tür 1FI+OL b.2,5</b> Mit Oberlichte. Stocklichte bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551104F</b>	<b>Inst.1f-F-tür 1FI+OL ü.2,5-3</b> Mit Oberlichte. Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551105</b>	<b>Instandsetzen der Einfachfenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.</b>	
<b>551105A</b>	<b>Inst.1f-F-tür 2FI b.3</b> Stocklichte bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551105B</b>	<b>Inst.1f-F-tür 2FI ü.3-3,5</b> Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551105E</b>	<b>Inst.1f-F-tür 2FI+2OL b.3,5</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 3,5 m2.	
<b>551105F</b>	<b>Inst.1f-F-tür 2FI+2OL ü.3,5-4</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
551111	Instandsetzen der Verbundfenster, einflügelig.	
<b>551111A</b>	<b>Inst.Vb-FE.1FI b.1</b> Stocklichte bis 1 m2.	<b>Stk</b>
<b>551111B</b>	<b>Inst.Vb-FE.1FI ü.1-1,5</b> Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
551112	Instandsetzen der Verbundfenster, zweiflügelig.	
<b>551112A</b>	<b>Inst.Vb-FE.2FI b.1,5</b> Stocklichte bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551112B</b>	<b>Inst.Vb-FE.2FI ü.1,5-2</b> Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
551113	Instandsetzen der Verbundfenster, dreiflügelig.	
<b>551113A</b>	<b>Inst.Vb-FE.3FI b.2,5</b> Stocklichte bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551113B</b>	<b>Inst.Vb-FE.3FI ü.2,5-3</b> Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	<b>Stk</b>
551114	Instandsetzen der Verbundfenster, vierflügelig.	
<b>551114A</b>	<b>Inst.Vb-FE.4FI b.3,5</b> Stocklichte bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551114B</b>	<b>Inst.Vb-FE.4FI ü.3,5-4</b> Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
551115	Instandsetzen der Verbundfenstertüren, einflügelig.	
<b>551115A</b>	<b>Inst.Vb-F-tür 1FI b.2</b> Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551115B</b>	<b>Inst.Vb-F-tür 1FI ü.2-2,5</b> Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
551116	Instandsetzen der Verbundfenstertüren, zweiflügelig.	
<b>551116A</b>	<b>Inst.Vb-F-tür 2FI b.3,5</b> Stocklichte bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551116B</b>	<b>Inst.Vb-F-tür 2FI ü.3,5-4</b> Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
551121	Instandsetzen der Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
<b>551121A</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 1FI b.1</b> Stocklichte bis 1 m2.	<b>Stk</b>
<b>551121B</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 1FI ü.1-1,5</b> Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551121C</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 1FI+OL b.1,5</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 1,5 m2.	
<b>551121D</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 1FI+OL ü.1,5-2</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551122</b>	<b>Instandsetzen der Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.</b>	
<b>551122A</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 2FI b.1,5</b> Stocklichte bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551122B</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 2FI ü.1,5-2</b> Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551122C</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 2FI+OL b.2</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551122D</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 2FI+OL ü.2-2,5</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551122E</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 2FI+2OL b.2</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551122F</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 2FI+2OL ü.2-2,5</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551123</b>	<b>Instandsetzen der Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, dreiflügelig.</b>	
<b>551123A</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 3FI b.2,5</b> Stocklichte bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551123B</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 3FI ü.2,5-3</b> Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551123C</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 3FI+2OL b.3</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551123D</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 3FI+2OL ü.3-3,5</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551123E</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 3FI+3OL b.3</b> Mit drei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551123F</b>	<b>Inst.Kast.A-FE 3FI+3OL ü.3-3,5</b> Mit drei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551124</b>	<b>Instandsetzen der Außenflügel von Kasten-Fenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.</b>	
<b>551124A</b>	<b>Inst.Kast.A-F-tür 1FI b.2</b> Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551124B</b>	<b>Inst.Kast.A-F-tür 1FI ü.2-2,5</b> Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551124C</b>	<b>Inst.Kast.A-F-tür 1FI+OL b.2,5</b> Mit Oberlichte, Stocklichte bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551124D</b>	<b>Inst.Kast.A-F-tür 1FI+OL ü.2,5-3</b> Mit Oberlichte, Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551125	Instandsetzen der Außenflügel von Kasten-Fenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
<b>551125A</b>	<b>Inst.Kast.A-F-tür 2FI b.3,5</b> Stocklichte bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551125B</b>	<b>Inst.Kast.A-F-tür 2FI ü.3,5-4</b> Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
<b>551125E</b>	<b>Inst.Kast.A-F-tür 2FI+2OL b.4</b> Mit zwei Oberlichtern, Stocklichte bis 4 m2.	<b>Stk</b>
<b>551125F</b>	<b>Inst.Kast.A-F-tür 2FI+2OL ü.4-4,5</b> Mit zwei Oberlichtern, Stocklichte über 4 bis 4,5 m2.	<b>Stk</b>
551131	Instandsetzen der Innenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
<b>551131A</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 1FI b.1</b> Stocklichte bis 1 m2.	<b>Stk</b>
<b>551131B</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 1FI ü.1-1,5</b> Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551131C</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 1FI+OL b.1,5</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551131D</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 1FI+OL ü.1,5-2</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
551132	Instandsetzen der Innenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
<b>551132A</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 2FI b.1,5</b> Stocklichte bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551132B</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 2FI ü.1,5-2</b> Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551132C</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 2FI+OL b.2</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551132D</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 2FI+OL ü.2-2,5</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551132E</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 2FI+2OL b.2</b> Mit zwei Oberlichtern, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551132F</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 2FI+2OL ü.2-2,5</b> Mit zwei Oberlichtern, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
551133	Instandsetzen der Innenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, dreiflügelig.	
<b>551133A</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 3FI b.2,5</b> Stocklichte bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551133B</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 3FI ü.2,5-3</b> Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551133C</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 3FI+2OL b.3</b> Mit zwei Oberlichtern, Stocklichte bis 3 m2.	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551133D</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 3FI+2OL ü.3-3,5</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551133E</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 3FI+3OL b.3</b> Mit drei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551133F</b>	<b>Inst.Kast.I-FE 3FI+3OL ü.3-3,5</b> Mit drei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
551134	Instandsetzen der Innenflügel von Kasten-Fenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
<b>551134A</b>	<b>Inst.Kast.I-F-tür 1FI b.2</b> Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551134B</b>	<b>Inst.Kast.I-F-tür 1FI ü.2-2,5</b> Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551134C</b>	<b>Inst.Kast.I-F-tür 1FI+OL b.2,5</b> Mit Oberlichte, Stocklichte bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551134D</b>	<b>Inst.Kast.I-F-tür 1FI+OL ü.2,5-3</b> Mit Oberlichte, Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	<b>Stk</b>
551135	Instandsetzen der Innenflügel von Kasten-Fenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
<b>551135A</b>	<b>Inst.Kast.I-F-tür 2FI b.3,5</b> Stocklichte bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551135B</b>	<b>Inst.Kast.I-F-tür 2FI ü.3,5-4</b> Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
<b>551135E</b>	<b>Inst.Kast.I-F-tür 2FI+2OL b.4</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 4 m2.	<b>Stk</b>
<b>551135F</b>	<b>Inst.Kast.I-F-tür 2FI+2OL ü.4-4,5</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 4 bis 4,5 m2.	<b>Stk</b>
551141	Instandsetzen der Innen- und Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
<b>551141A</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.1FI b.1</b> Stocklichte bis 1 m2.	<b>Stk</b>
<b>551141B</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.1FI ü.1-1,5</b> Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551141C</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.1FI+OL b.1,5</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551141D</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.1FI+OL ü.1,5-2</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
551142	Instandsetzen der Innen- und Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
<b>551142A</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.2FI b.1,5</b> Stocklichte bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551142B</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.2FI ü.1,5-2</b> Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551142C</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.2FI+OL b.2</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551142D</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.2FI+OL ü.2-2,5</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551142E</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.2FI+2OL b.2</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551142F</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.2FI+2OL ü.2-2,5</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
551143	Instandsetzen der Innen- und Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, dreiflügelig.	
<b>551143A</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.3FI b.2,5</b> Stocklichte bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551143B</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.3FI ü.2,5-3</b> Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551143C</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.3FI+2OL b.3</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551143D</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.3FI+2OL ü.3-3,5</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551143E</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.3FI+3OL b.3</b> Mit drei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551143F</b>	<b>Inst.Kast.I+A-FE.3FI+3OL ü.3-3,5</b> Mit drei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
551144	Instandsetzen der Innen- und Außenflügel von Kasten-Fenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
<b>551144A</b>	<b>Inst.Kast.I+A-F-tür 1FI b.2</b> Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551144B</b>	<b>Inst.Kast.I+A-F-tür 1FI ü.2-2,5</b> Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551144C</b>	<b>Inst.Kast.I+A-F-tür 1FI+OL b.2,5</b> Mit Oberlichte, Stocklichte bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551144D</b>	<b>Inst.Kast.I+A-F-tür 1FI+OL ü.2,5-3</b> Mit Oberlichte, Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	<b>Stk</b>
551145	Instandsetzen der Innen- und Außenflügel von Kastentüren, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
<b>551145A</b>	<b>Inst.Kast.I+A-F-tür 2FI b.3,5</b> Stocklichte bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551145B</b>	<b>Inst.Kast.I+A-F-tür 2FI ü.3,5-4</b> Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
<b>551145E</b>	<b>Inst.Kast.I+A-F-tür 2FI+2OL b.4</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 4 m2.	<b>Stk</b>
<b>551145F</b>	<b>Inst.Kast.I+A-F-tür 2FI+2OL ü.4-4,5</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 4 bis 4,5 m2.	
551151	Instandsetzen der einflügeligen Wohnungsgangfenster.	
<b>551151A</b>	<b>Inst.Whg-Gangfe.1FI b.1</b> Stocklichte bis 1 m2.	<b>Stk</b>
<b>551151B</b>	<b>Inst.Whg-Gangfe.1FI ü.1-1,5</b> Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551151C</b>	<b>Inst.Whg-Gangfe.1FI+OL b.1,5</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551151D</b>	<b>Inst.Whg-Gangfe.1FI+OL ü.1,5-2</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
551152	Instandsetzen der zweiflügeligen Wohnungsgangfenster.	
<b>551152A</b>	<b>Inst.Whg-Gangfe.2FI b.1,5</b> Stocklichte bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551152B</b>	<b>Inst.Whg-Gangfe.2FI ü.1,5-2</b> Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551152C</b>	<b>Inst.Whg-Gangfe.2FI+OL b.2</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551152D</b>	<b>Inst.Whg-Gangfe.2FI+OL ü.2-2,5</b> Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551152E</b>	<b>Inst.Whg-Gangfe.2FI+2OL b.2</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551152F</b>	<b>Inst.Whg-Gangfe.2FI+2OL ü.2-2,5</b> Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>5512</b>	<b>Einzelleistungen bei Fensterinstandsetzung</b>  Erneuern: Mit dem Begriff erneuern ist folgender Arbeitsvorgang gemeint: Ausbauen des alten Teiles, Erstellen und Einbauen des neuen Teiles. Alte Fensterteile, Entsorgung: Das Abtransportieren und Entsorgen alter Fensterteile (Sprossen, Kämpfer, Pfosten und dergleichen) wird gesondert verrechnet.  <i>Kommentar:</i> <i>Verzogene Fenster:</i> <i>Verzogene Fenster ausglasen und richtig verklotzt verglasen kann mit der LG 42 Glaserarbeiten ausgeschrieben werden.</i> <i>Holzverkleidungen:</i> <i>Holzverkleidungen von Gewänden oder Parapetten sind unter der LG 37 frei zu formulieren.</i>	
551201	Erneuern einzelner Fenster- oder Türflügel (auch von Kastenfenstern), einschließlich der Erschwernisse durch Einpassungsarbeiten.	
<b>551201A</b>	<b>1f-FE.Flügel erneuern m.Altbeschl.</b> Fensterflügel für Einfachverglasung, ohne Sprossenteilung. Unter Verwendung der alten Beschläge. Flügelabmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551201C</b>	<b>1f-FE.Flügel erneuern+Spr.m.Altbeschl.</b> Fensterflügel mit Sprossenteilung. Unter Verwendung der alten Beschläge. Flügelabmessungen/Sprossenteilung/ Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551201E</b>	<b>Vb-FE.Flügel erneuern m.Altbeschlag</b> Verbundfensterflügel ohne Sprossenteilung. Unter Verwendung der alten Beschläge. Flügelabmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551201G</b>	<b>1f-FE.Oberlichte erneuern Steckflüg.</b> Einfachfensterflügel für Oberlichten, als Steckflügel einschließlich des alten Beschlages. Flügelabmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551201H</b>	<b>1f-FE.Oberlichte erneuern Kippflüg.</b> Einfachfensterflügel für Oberlichten, als Kippflügel einschließlich des alten Beschlages. Flügelabmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551201J</b>	<b>1f-F-türflügel erneuern Stehfl.m.Altbeschl.</b> Einfachfenstertürflügel als Stehflügel, einschließlich des alten Beschlages. Türflügelabmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551201K</b>	<b>1f-F-türflügel erneuern Drehfl.m.Altbeschl.</b> Einfachfenstertürflügel als Drehflügel einschließlich des alten Beschlages. Türflügelabmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551201M</b>	<b>Vb-Türflügel erneuern Stehfl.m.Altbeschl.</b> Verbundtürflügel als Stehflügel, einschließlich des alten Beschlages. Türflügelabmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551201N</b>	<b>Vb-Türflügel erneuern Drehfl.m.Altbeschl.</b> Verbundtürflügel als Drehflügel, einschließlich des alten Beschlages. Türflügelabmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
	<p data-bbox="336 1099 459 1122"><i>Kommentar:</i></p> <p data-bbox="336 1133 1530 1167"><i>Werden für die einzelnen neuen Flügel neue Beschläge benötigt (alte unverwertbar), sind diese gesondert auszuschreiben.</i></p>	
551203	Erneuern einzelner Fensterstockteile, ohne Unterschied der Einzellänge und des Profils. Alle Teile sind mit eingefärbtem Holzschutz behandelt.	
<b>551203A</b>	<b>Kämpfer erneuern</b>	<b>Stk</b>
<b>551203B</b>	<b>Pfosten erneuern</b> Pfosten (Mittelstück).	<b>Stk</b>
<b>551203C</b>	<b>Waagr.Stockprofil erneuern</b> Waagrechtes Stockprofil bei Einfach- oder Verbundfenstern.	<b>Stk</b>
<b>551203D</b>	<b>Lotrechtes Stockprofil erneuern</b> Lotrechtes Stockprofil bei Einfach- oder Verbundfenstern.	<b>Stk</b>
<b>551203E</b>	<b>Waagr.Stockst.Kastenf.erneuern</b> Waagrechtes Stockstück bei Kastenfenstern.	<b>Stk</b>
<b>551203F</b>	<b>Lotr.Stockst.Kastenf.erneuern</b> Lotrechtes Stockstück bei Kastenfenstern.	<b>Stk</b>
<b>551203G</b>	<b>Oberlichtenpfosten erneuern</b> Pfosten bei zweiflügeligen Oberlichten.	<b>Stk</b>
551204	Erneuern einzelner Fensterflügelteile, ohne Unterschied der Einzellänge und des Profils. Alle Teile sind mit eingefärbtem Holzschutz behandelt.	
<b>551204A</b>	<b>Waagr.1f-Flügelprof.erneuern</b> Waagrechte Flügelprofile bei Einfach- oder Doppelfenstern.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551204B</b>	<b>Lotr.1f-Flügelprof.erneuern</b> Lotrechte Flügelprofile bei Einfach- oder Doppelfenstern.	<b>Stk</b>
<b>551204C</b>	<b>Sprosse 1f-Fenster erneuern</b> Sprossen lotrecht- oder waagrecht bei Einfach- oder Doppelfenstern.	<b>Stk</b>
<b>551204D</b>	<b>Waagr.Verb.Flügelprof.erneuern</b> Waagrechte Flügelprofile bei Verbundfenstern, getrennt für Innen- und Außenflügelteil abgerechnet.	<b>Stk</b>
<b>551204E</b>	<b>Lotr.Verb.Flügelprof.erneuern</b> Lotrechte Flügelprofile bei Verbundfenstern, getrennt für Innen- und Außenflügelteil abgerechnet.	<b>Stk</b>
<b>551204F</b>	<b>Sprosse Verb.Fenster erneuern</b> Sprossen lotrecht- oder waagrecht bei Verbundfenstern.	<b>Stk</b>
551205	Futterauskleidung bei Steingewänden herstellen.	
<b>551205A</b>	<b>Futterauskleid.aus Brettern</b> Bretterdicke/Breite: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>551205B</b>	<b>Futterauskleid.aus Duplex</b> Aus Duplexhartfaserplatten.	<b>m</b>
551206	Stockspangen aus Bandeisen erneuern, einschließlich Rostschutzanstrich.	
<b>551206A</b>	<b>Stockspangen Bandeisen</b>	<b>Stk</b>
551207	Einbauen von Regenschutzschienen in alte Fensterstöcke: Vorhandene Holz-Außenfensterbänke abhebeln oder Eisenwinkel demontieren. Regenschutzschiene einpassen und provisorisch befestigen. Im Einheitspreis ist die Nachbehandlung des Untergrundes, wie z.B. das etwaige Schließen der alten Schraubenlöcher mit 2-Komponenten-Füllmasse, das Imprägnieren oder Grundbeschichten des Untergrundes und das endgültige Befestigen und Abdichten der Regenschutzschiene nach der Oberflächenschlussbeschichtung einkalkuliert.	
<b>551207A</b>	<b>Regenschutzsch.o.Dicht.b.1m</b> Bis 1 m lang.	<b>Stk</b>
<b>551207B</b>	<b>Regenschutzsch.o.Dicht.ü.1-1,5m</b> Über 1 bis 1,5 m lang.	<b>Stk</b>
<b>551207C</b>	<b>Regenschutzsch.o.Dicht.ü.1,5-2m</b> Über 1,5 bis 2 m lang.	<b>Stk</b>
<b>551207D</b>	<b>Regenschutzsch+Schlauchd.b.1m</b> Einschließlich einer Schlauchdichtung. Bis 1 m lang.	<b>Stk</b>
<b>551207F</b>	<b>Regenschutzsch+Schlauchd.ü.1-1,5m</b> Einschließlich einer Schlauchdichtung. Über 1 bis 1,5 m lang.	<b>Stk</b>
<b>551207G</b>	<b>Regenschutzsch+Schlauchd.ü.1,5-2m</b> Einschließlich einer Schlauchdichtung. Über 1,5 bis 2 m lang.	<b>Stk</b>
<b>551207I</b>	<b>Regenschutzsch+Doppellip.b.1m</b> Einschließlich einer Doppellippendichtung aus APTK (EPDM). Bis 1 m lang.	<b>Stk</b>
<b>551207J</b>	<b>Regenschutzsch+Doppellip.ü.1-1,5m</b> Einschließlich einer Doppellippendichtung aus APTK (EPDM). Über 1 bis 1,5 m lang.	<b>Stk</b>
<b>551207K</b>	<b>Regenschutzsch+Doppellip.ü.1,5-2m</b> Einschließlich einer Doppellippendichtung aus APTK (EPDM). Über 1,5 bis 2 m lang.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551208	Seitliche Verkleidungen und Sturzverkleidungen vorsichtig demontieren und nach Versetzen der neuen Innen- oder Außenrahmenstöcke wieder montieren.	
<b>551208A</b>	<b>Verkleid.demont+montier.b.2m2</b> Je Loch Fenster. Fensterstocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551208B</b>	<b>Verkleid.demont+montier.ü.2-3m2</b> Je Loch Fenster. Fensterstocklichte über 2 bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551208C</b>	<b>Verkleid.demont+montier.ü.3-4m2</b> Je Loch Fenster. Fensterstocklichte über 3 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
<b>551208D</b>	<b>Verkleid.demont+montieren</b> Gemessen in den abgewickelten Ansichtsflächen der Verkleidung.	<b>m<sup>2</sup></b>
551210	Fensterbretter abbrechen, ohne Unterschied der Breite, als Einzelleistung, ohne Fensterdemontage, einschließlich Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials.	
<b>551210A</b>	<b>Fensterbrett abbrech.b.1,5m</b> Bis 1,5 m lang.	<b>Stk</b>
<b>551210B</b>	<b>Fensterbrett abbrech.ü.1,5-2m</b> Über 1,5 bis 2 m lang.	<b>Stk</b>
<b>551210C</b>	<b>Fensterbrett abbrech.ü.2-3,5m</b> Über 2 bis 3,5 m lang.	<b>Stk</b>
	<i>Kommentar: Der Abbruch von Fensterbrettern ist im Einheitspreis von Fensterabbruch enthalten. Daher nur als Einzelleistung (ohne Fensterabbruch) zu wählen.</i>	
551214	Innenfensterbrett, profiliert, aus beidseitig werkseitig kunststoffbeschichteten Spanplatten, mindestens 17 mm dick. Vorderkante mindestens 40 mm dick, abgerundet. Farbe oder Dekor nach vorzulegender Kollektion (mindestens drei Farben oder drei Dekors) werden vom Auftraggeber ausgewählt. Nur liefern. Abgerechnet wird die Summe der zugeschnittenen Längen (ohne Verschnitt).	
<b>551214A</b>	<b>Fensterb.kunststoffb.nur lief.150</b> Bis 150 mm breit.	<b>m</b>
<b>551214B</b>	<b>Fensterb.kunststoffb.nur lief.200</b> Über 150 bis 200 mm breit.	<b>m</b>
<b>551214C</b>	<b>Fensterb.kunststoffb.nur lief.250</b> Über 200 bis 250 mm breit.	<b>m</b>
<b>551214D</b>	<b>Fensterb.kunststoffb.nur lief.300</b> Über 250 bis 300 mm breit.	<b>m</b>
<b>551214E</b>	<b>Fensterb.kunststoffb.nur lief.350</b> Über 300 bis 350 mm breit.	<b>m</b>
<b>551214F</b>	<b>Fensterbank kunststoffb.nur lief.</b> Breite: <input type="text"/>	<b>m</b>
551220	Fensterbretter aus Holz oder Holzwerkstoff, nur versetzen auf vorbereitetem Untergrund, einschließlich Befestigungsmaterial und etwaiger Stemmarbeiten, jedoch ohne Verputzarbeiten. Bei kunststoffbeschichteten Fensterbrettern einschließlich Abdecken der Stirnkanten mit entsprechenden Kunststofffolien.	
<b>551220A</b>	<b>Fe-brett nur vers.2,5m b.20cm</b> Ohne Unterschied der Einzellänge bis 2,5 m. Breite bis 20 cm.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551220B</b>	<b>Fe-brett nur vers.2,5m ü.20-35cm</b> Ohne Unterschied der Einzellänge bis 2,5 m. Breite über 20 bis 35 cm.	<b>Stk</b>
<b>551220C</b>	<b>Fe-brett nur versetzen</b> 	<b>Stk</b>
<b>5513</b>	<b>Instandsetzen Türen</b>	
551301	Instandsetzen der glatten Wohnungseingangstüren.	
<b>551301A</b>	<b>Whg-Eing-Tür glatt 1FI b.2</b> Einflügelig, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551301B</b>	<b>Whg-Eing-Tür glatt 1FI ü.2-2,5</b> Einflügelig, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551301C</b>	<b>Whg-Eing-Tür glatt 2FI b.3,5</b> Zweiflügelig, Stocklichte bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551301D</b>	<b>Whg-Eing-Tür glatt 2FI ü.3,5-4</b> Zweiflügelig, Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
551302	Instandsetzen der Wohnungseingangstüren mit Füllungen.	
<b>551302A</b>	<b>Whg-Eing-Tür Füll.1FI b.2</b> Einflügelig, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551302B</b>	<b>Whg-Eing-Tür Füll.1FI ü.2-2,5</b> Einflügelig, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551302C</b>	<b>Whg-Eing-Tür Füll.2FI b.3,5</b> Zweiflügelig, Stocklichte bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551302D</b>	<b>Whg-Eing-Tür Füll.2FI ü.3,5-4</b> Zweiflügelig, Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
551305	Instandsetzen der glatten allgemeinen Türen.	
<b>551305A</b>	<b>Inst.allg.Tür glatt 1FI b.2</b> Einflügelig, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551305B</b>	<b>Inst.allg.Tür glatt 1FI ü.2-2,5</b> Einflügelig, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551305C</b>	<b>Inst.allg.Tür glatt 2FI b.3,5</b> Zweiflügelig, Stocklichte bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551305D</b>	<b>Inst.allg.Tür glatt 2FI ü.3,5-4</b> Zweiflügelig, Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
551306	Instandsetzen der allgemeinen Türen mit Füllungen.	
<b>551306A</b>	<b>Inst.allg.Tür Füll.1FI b.2</b> Einflügelig, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551306B</b>	<b>Inst.allg.Tür Füll.1FI ü.2-2,5</b> Einflügelig, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551306C</b>	<b>Inst.allg.Tür Füll.2FI b.3,5</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Zweiflügelig, Stocklichte bis 3,5 m2.	
<b>551306D</b>	<b>Inst.allg.Tür Füll.2FI ü.3,5-4</b> Zweiflügelig, Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
<b>551307</b>	<b>Instandsetzen der Hauseingangstüren.</b>	
<b>551307A</b>	<b>Inst.Haustür 1FI b.3</b> Einflügelig, Stocklichte bis 3 m2.	<b>Stk</b>
<b>551307B</b>	<b>Inst.Haustür 1FI ü.3-3,5</b> Einflügelig, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551307C</b>	<b>Inst.Haustür 1FI+OL b.4</b> Einflügelig, mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 4 m2.	<b>Stk</b>
<b>551307D</b>	<b>Inst.Haustür 1FI+OL ü.4-4,5</b> Einflügelig, mit einer Oberlichte, Stocklichte über 4 bis 4,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551307E</b>	<b>Inst.Haustür 2FI b.4</b> Zweiflügelig, Stocklichte bis 4 m2.	<b>Stk</b>
<b>551307F</b>	<b>Inst.Haustür 2FI.ü.4-4,5</b> Zweiflügelig, Stocklichte über 4 bis 4,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551307G</b>	<b>Inst.Haustür 2FI+OL b.5</b> Zweiflügelig, mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551307H</b>	<b>Inst.Haustür 2FI+OL ü.5-6</b> Zweiflügelig, mit einer Oberlichte, Stocklichte über 5 bis 6 m2.	<b>Stk</b>
<b>551308</b>	<b>Instandsetzen der Haus- oder Hofeinfahrtstore.</b>	
<b>551308A</b>	<b>Inst.Haustor Straße</b> Straßen-, Hauseinfahrtstor. Art/Beschreibung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551308B</b>	<b>Inst.Haustor Hof</b> Hofeinfahrtstor. Art/Beschreibung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551310</b>	<b>Instandsetzen der Geschäfts- und Auslagenportale, einschließlich der Geschäfts-Eingangstür. Abgerechnet wird die abgewinkelte Ansichtsfläche.</b>	
<b>551310A</b>	<b>Inst.Holzportale</b> Beschreibung/Skizze: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>551312</b>	<b>Instandsetzen der Zählerkastentüren.</b>	
<b>551312A</b>	<b>Inst.Zählerkastentür 1FI b.1</b> Einflügelig, Stocklichte bis 1 m2.	<b>Stk</b>
<b>551312B</b>	<b>Inst.Zählerkastentür 1FI ü.1-1,5</b> Einflügelig, Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	<b>Stk</b>
<b>551312C</b>	<b>Inst.Zählerkastentür 2FI b.2</b> Zweiflügelig, Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>551312D</b>	<b>Inst.Zählerkastentür 2FI ü.2-2,5</b> Zweiflügelig, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**5514 Erneuern Fenster einschl.Rahmenstock**

Erneuern:

Mit dem Begriff Erneuern ist folgender Arbeitsvorgang gemeint: Ausbauen des alten Teiles, Erstellen und Einbauen des neuen Teiles.

Angegebene Abmessungen:

Die angebotenen Preise gelten bis zu +/- 10 cm Abweichung von den bei der Ausschreibung angegebenen Abmessungen der Breite und/oder Höhe. Wenn bei der Ausschreibung Abmessungen der Breite und Höhe angegeben werden, sind die in den Positionen angeführten Grenzwerte für die Flächen ohne Wirkung auf die Preise.

Alte Fensterteile, Entsorgung:

Das Abtransportieren und Entsorgen der alten Fensterteile wird gesondert verrechnet (eigene ULG).

Neue Fensterflügel mit Rahmenstock:

Im Einheitspreis der neuen Fensterflügel mit Rahmenstock ist das Aushängen der alten Fensterflügel, das Vorrichten des Altstockes für die Montage des neuen Rahmenstockes, das Anpassen und Montieren des Rahmenstockes und der Flügel (ohne Verglasung), die Beschlagsarbeiten und der Holzschutz (nur Grundierung) einkalkuliert. Alle Flügel sind nach innen aufgehend gerichtet, die Oberlichten dem Altbestand entsprechend als Steckflügel ausgebildet.

Profilquerschnitte, Profilausbildungen:

Die Fensterflügel werden mindestens mit einem Profil 41 x 46 mm, bei den unteren Zapfenstücken 41 x 56 mm ausgebildet, alle Leisten-, Stock- und Flügelkanten werden leicht abgerundet und die wetterseitigen Kanten werden mit mindestens 2,5 mm Radius gerundet.

Glasfalze, Glashalteleisten:

Die Fenster sind mit Glashalteleisten ausgestattet. Der Glasfalz ist an äußeren Flügeln an der Rauminnenseite ausgebildet. Die Glashalteleisten sind aus Holz. Die Verschraubung erfolgt in gleichmäßigen Abständen von höchstens 500 mm, der Eckabstand beträgt über 50 bis 100 mm.

Rahmeneckverbindungen:

Die Eckverbindungen sind mit Schlitz und Zapfen ausgeführt, die Zapfendicke beträgt mindestens 10 mm.

Sturz- und Außenfensterbankanschluss:

Detailskizzen über die Sturz- und Außenfensterbankanschlüsse werden auf Anforderung des Auftraggebers vorgelegt.

Friese bei Türflügeln:

Untere Zapfenstücke (Friese) von Türflügeln sind bei Breiten über 18 cm aus zwei Teilen mit Sichtfuge hergestellt.

Holzschutz, Oberflächenbehandlung:

Der Holzschutz erfolgt nach dem Fertigstellen aller Beschlagsausnehmungen und vor dem Ausliefern. Es wird darauf geachtet, dass die Fenster noch vor der Montage der Regenschutzschiene die letzte Zwischenbeschichtung erhalten haben.

Dichtungen:

Die Außenflügel mit Rahmenstock bei Doppelfenstern werden ohne Dichtungen hergestellt.

Beschläge:

Die Drehflügel sind mit Einbohrbändern ausgestattet. Die Versperrung erfolgt mit Einlegestangen und Triebolive (Alu poliert).

Steckoberlichten und Einzelflügel sind mit Zungenkästen und Halboliven (Alu poliert) versehen.

Regenschutzschiene:

Regenschutzschiene werden seitlich abgedichtet.

Einbauarbeiten, Montage:

Die Montage der Rahmenstöcke erfolgt auf den vorhandenen Altstöcken nach den Angaben des Auftraggebers, jedoch ohne Stemm-, Mauer- und Verputzarbeiten. Die Rahmenstöcke werden mindestens dreimal je Seite mit korrosionsgeschützten Schrauben im Abstand von höchstens 60 cm, Eckabstand höchstens 15 cm, befestigt (nicht genagelt).

Fugendeckleisten:

Das Abdecken der Fuge zwischen neuem Rahmenstock und Altstock mit Fugendeckleisten ist nicht vorgesehen.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Fugenabdichtung: Die Abdichtung der Fuge zwischen Rahmenstock und Fassade wird gesondert verrechnet.</p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Innenfensterflügel:</i> Das Erneuern der Innenfensterflügel kann, in Anlehnung an die Positionen für Außenfensterflügel, frei formuliert werden.</p> <p><i>Beschläge:</i> Zusätzliche Beschläge wie z.B. Drehkippschlag und Drehbeschlag bei Oberlichtern sind gesondert auszuschreiben (siehe Aufzählungspositionen).</p> <p><i>Fenster austausch:</i> Werden die alten Fenster komplett durch neue Fenster einschließlich Stock ersetzt (Stock- oder Mauermontage), ist je nach Material des neuen Fensters (Holz, Kunststoff, Alu) die entsprechende Leistungsgruppe LG 51 bis LG 54, auch für die Fensterdemontage (Abbruch) heranzuziehen.</p>	
551401	Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die neuen Fensterflügel sind für Einfachverglasung gerichtet und mit Regenschutzschiene ausgestattet, einteilig.	
<b>551401A</b>	<b>Erneuern A-Fe-flüg+R.stock 1T 1FI 0,5</b> Einflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 0,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551401B</b>	<b>Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 1FI 0,75</b> Einflügelig. Fensterstockaußenmaß über 0,5 bis 0,75 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551401C</b>	<b>Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 1FI 1</b> Einflügelig. Fensterstockaußenmaß über 0,75 bis 1 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551401D</b>	<b>Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 1FI 1,25</b> Einflügelig. Fensterstockaußenmaß über 1 bis 1,25 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551401E</b>	<b>Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 2FI 1,5</b> Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 1,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551401F</b>	<b>Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 2FI 1,75</b> Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 1,5 bis 1,75 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551401G</b>	<b>Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 2FI 2</b> Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 1,75 bis 2 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551401H</b>	<b>Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 2FI 2,5</b> Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
551402	Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die neuen Fensterflügel sind für Einfachverglasung gerichtet und mit Regenschutzschiene ausgestattet, zweiteilig.	
<b>551402A</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI 2</b> Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 2 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551402B</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI 2,5</b> Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551402C</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI 3</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	
<b>551402D</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI 2,5</b> Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551402E</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI 3</b> Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551402F</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI 3,5</b> Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 3 bis 3,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551402G</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI 3,5</b> Vierlügelig. Fensterstockaußenmaß bis 3,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551402H</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI 4</b> Vierlügelig. Fensterstockaußenmaß über 3,5 bis 4 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551402I</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI 4,5</b> Vierlügelig. Fensterstockaußenmaß über 4 bis 4,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551402J</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI 5</b> Vierlügelig. Fensterstockaußenmaß über 4,5 bis 5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551403</b>	<b>Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die Fensterflügel sind für Einfachverglasungen gerichtet und mit Regenschutzschiene ausgestattet, dreiteilig.</b>	
<b>551403A</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 3FI 2,5</b> Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551403B</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 3FI 3</b> Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551403C</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 3FI 3,5</b> Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 3 bis 3,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551403D</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI 3,5</b> Vierlügelig. Fensterstockaußenmaß bis 3,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551403E</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI 4</b> Vierlügelig. Fensterstockaußenmaß über 3,5 bis 4 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551403F</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI 4,5</b> Vierlügelig. Fensterstockaußenmaß über 4 bis 4,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551403G</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 5FI 4,5</b> Fünflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 4,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551403H</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 5FI 5</b> Fünfflügelig. Fensterstockaußenmaß über 4,5 bis 5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551403I</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 5FI 6</b> Fünfflügelig. Fensterstockaußenmaß über 5 bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551403J</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 6FI 5</b> Sechsflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551403K</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 6FI 6</b> Sechsflügelig. Fensterstockaußenmaß über 5 bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551403L</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 6FI 7</b> Sechsflügelig. Fensterstockaußenmaß über 6 bis 7 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
551404	Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die Fensterflügel sind für Einfachverglasung gerichtet und mit Regenschutzschiene ausgestattet, einteilig.	
<b>551404A</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 1FI+OL 1,5</b> Einflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß bis 1,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551404B</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 1FI+OL 1,75</b> Einflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß über 1,5 bis 1,75 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551404C</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 1FI+OL 2</b> Einflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß über 1,75 bis 2 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551404D</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+OL 2</b> Zweiflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß bis 2 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551404F</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+OL 2,5</b> Zweiflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551404G</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+OL 3</b> Zweiflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551404H</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+2OL 2</b> Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten mit Drehbeschlägen. Fensterstockaußenmaß bis 2 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551404J</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+2OL 2,5</b> Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten mit Drehbeschlägen oder Kippbeschlägen nach Wahl des Auftraggebers. Fensterstockaußenmaß über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551404K</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+2OL 3</b> Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten mit Drehbeschlägen oder Kippbeschlägen nach Wahl des Auftraggebers. Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2. Abmessungen/Skizze Nr. <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551405	Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die neuen Fensterflügel sind für Einfachverglasung gerichtet und mit Regenschutzschienen ausgestattet, zweiteilig.	
<b>551405A</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI+2OL 2,5</b> Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551405B</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI+2OL 3</b> Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551405C</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI+2OL 3,5</b> Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 3 bis 3,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551405D</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI+2OL 3,5</b> Dreiflügelig, mit zwei Oberlichten, eine mit Drehbeschlag oder Kippbeschlag nach Wahl des Auftraggebers. Fensterstockaußenmaß bis 3,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551405E</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI+2OL 4</b> Dreiflügelig, mit zwei Oberlichten, eine mit Drehbeschlag oder Kippbeschlag nach Wahl des Auftraggebers. Fensterstockaußenmaß über 3,5 bis 4 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551405F</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI+2OL 4,5</b> Dreiflügelig, mit zwei Oberlichten, eine mit Drehbeschlag oder Kippbeschlag nach Wahl des Auftraggebers. Fensterstockaußenmaß über 4 bis 4,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551405G</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI+OL 4,5</b> Vierflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß bis 4,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551405H</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI+OL 5</b> Vierflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 4,5 bis 5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551405I</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI+OL 6</b> Vierflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 5 bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
551406	Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die Fensterflügel sind für Einfachverglasungen gerichtet und mit Regenschutzschienen ausgestattet, dreiteilig.	
<b>551406A</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 3FI+3OL 5</b> Dreiflügelig, mit drei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß bis 5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551406C</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 3FI+3OL 6</b> Dreiflügelig, mit drei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 5 bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551406D</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI+3OL 6</b> Vierflügelig, mit drei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551406F</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI+3OL 7</b> Vierflügelig, mit drei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 6 bis 7 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551406G</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI+4OL 6</b> Vierflügelig, mit vier Oberlichten, davon zwei mit Drehbeschlägen oder Kippbeschlag nach Wahl des Auftraggebers. Fensterstockaußenmaß bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551406I</b>	<b>Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI+4OL 7</b> Vierflügelig, mit vier Oberlichten, davon zwei mit Drehbeschlägen oder Kippbeschlag nach Wahl des Auftraggebers. Fensterstockaußenmaß über 6 bis 7 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
551407	Erneuern der Außenflügel einschließlich Rahmenstock bei Kasten-Fenstertüren. Die neuen Türflügel sind für Einfachverglasung gerichtet und mit Regenschutzprofil ausgestattet.	
<b>551407A</b>	<b>Erneuern A-F-tür+R-stock 1FI 2</b> Einflügelig. Türstockaußenmaß bis 2 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551407B</b>	<b>Erneuern A-F-tür+R-stock 1FI 2,5</b> Einflügelig. Türstockaußenmaß über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551407C</b>	<b>Erneuern A-F-tür+R-st.1FI+OL 2,5</b> Einflügelig, mit Oberlichte. Türstockaußenmaß bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551407D</b>	<b>Erneuern A-F-tür+R-stock 1FI+OL 3</b> Einflügelig, mit Oberlichte. Türstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551407E</b>	<b>Erneuern A-F-tür+R-stock 2FI 3</b> Zweiflügelig. Türstockaußenmaß bis 3 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551407F</b>	<b>Erneuern A-F-tür+R-stock 2FI 3,5</b> Zweiflügelig. Türstockaußenmaß über 3 bis 3,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551407G</b>	<b>Erneuern A-F-tür+R-st.2FI+2OL 5</b> Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten. Türstockaußenmaß bis 5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>551407H</b>	<b>Erneuern A-F-tür+R-st.2FI+2OL 6</b> Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten. Türstockaußenmaß über 5 bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr. _____	<b>Stk</b>
<b>5515</b>	<b>Aufzahlungen, Sonstiges</b>	
551501	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Oberlichten von Einfachfenstern, als Steckflügel.	
<b>551501A</b>	<b>Az 1-f.Fe-oberlichte f.Drehb</b> Für die Ausführung mit einem Drehbeschlag.	<b>Stk</b>
<b>551501B</b>	<b>Az 1-f.Fe-oberlichte f.DK-B.</b> Für die Ausführung mit einem Drehkippbeschlag.	<b>Stk</b>
551502	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Erneuern von Außenflügel ohne Dichtung, für eine Ausführung mit eingebauten Dichtungen aus APTK.	
<b>551502A</b>	<b>Az Erneuern A-FE-flügel m.Dichtung</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551504	Fugen schließen nach DIN 18450/3, Fugenbreite bis 15 mm, von Bauteilen mit Haftflanken entsprechender Haftzugfestigkeit und Verträglichkeit, vorbehandeln mit Primer und nachbehandeln der ausgefüllten Fugen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers.	
<b>551504A</b>	<b>Fuge 15mm Silikon</b> Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Silikon-Basis, Shorehärte 10 bis 12, praktisch zulässige Fugenbewegung 25 Prozent, nicht überstreichbar.	<b>m</b>
<b>551504B</b>	<b>Fuge 15mm Acryl-Disp.</b> Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Acryl-Dispersionbasis, Shorehärte maximal 35, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 10 Prozent, überstreichbar, für Innenfugen bei frostsicherer Verarbeitung und Aushärtung.	<b>m</b>
551505	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fugen auspressen.	
<b>551505A</b>	<b>Az Fuge Polyeth.Rundschnur</b> Für das Einlegen von entsprechenden Polyethylenrundschnüren, bis zu einer Fugenbreite von 15 mm.	<b>m</b>
551507	Erneuern von Fenster- oder Türbeschlagsteilen. Unbrauchbare Teile entfernen und entsorgen, neue zu dem Altbestand passende (nach Absprache mit dem Auftraggeber) liefern und einbauen.	
<b>551507A</b>	<b>Erneuern Fensterbeschlag</b> _____	<b>Stk</b>
<b>551507B</b>	<b>Erneuern Tür-Feinbeschlag</b> _____	<b>Stk</b>
<b>551507C</b>	<b>Erneuern Tür-Einbauschloss</b> _____	<b>Stk</b>
551508	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Erneuern von Fenster- oder Türbeschlagsteilen für die behindertengerechte Montage.	
<b>551508A</b>	<b>Az Erneuern Fensterbeschl.behindertenger.</b>	<b>m</b>
<b>551508B</b>	<b>Az Erneuern Tür-Einbauschloss behinderteng.</b>	<b>m</b>
551509	Erneuern Wetterschenkel, unbrauchbare entfernen und entsorgen, neue zu dem Altbestand passende liefern und einbauen.	
<b>551509A</b>	<b>Erneuern Wetterschenkel b.60cm</b> Länge bis 60 cm.	<b>Stk</b>
551511	Öffnungsbegrenzung der Drehstellung mit stufenloser Bremse mit 90 Grad. Endfeststellung an der Unterseite der Flügel in die Beschlagsnut eingebaut. Mindestlänge des Öffnungsbegrenzers 20 cm.	
<b>551511A</b>	<b>Öffnungsbegrenzung</b> Betrifft: _____	<b>Stk</b>
551512	Lüftungsfeststeller mit mindestens zwei Spaltstellungen für die Kippstellung.	
<b>551512A</b>	<b>Lüftungsfeststeller</b> Betrifft: _____	<b>Stk</b>
551513	Kindersicherung.	
<b>551513A</b>	<b>Kindersicherung</b> _____ Betrifft: _____	<b>Stk</b>
<b>5516</b>	<b>Fensterdichtungen</b>	
551601	Dichtungen vom Fensterflügel oder Fensterstock entfernen, einschließlich der Kleberrückstände und Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551601A</b>	<b>Spritzdichtungen entfernen</b>	<b>m</b>
<b>551601B</b>	<b>Aufgeklebte Dichtungen entfer.</b>	<b>m</b>
551603	Einfräsen von Dichtungen.	
<b>551603A</b>	<b>Einfräsen+Dichtungsprofil</b>	<b>m</b>
	Einfräsen einer Nut in den Flügel oder Stock eines Holzfensters und Einpressen (Kleben) eines Dichtungsprofils aus synthetischem Kautschuk.	
551604	Einkleben von Hohlprofil-Dichtungstreifen auf Flügelrahmen oder Stock. Einschließlich vorheriges Reinigen des Untergrundes (Entfetten).	
<b>551604A</b>	<b>Einkleben von Dichtungen</b>	<b>m</b>
551605	Dichtungsleiste, selbstklebend, aus Hart-PVC mit zwei weichen elastischen Dichtungslippen auf den Fensterstock so aufkleben und mit Messingstiften nachnageln, dass sich die Lippen beim Schließen der Fensterflügel andrücken.	
<b>551605A</b>	<b>Dichtungsleiste auf Fensterstock</b>	<b>m</b>
551606	Vorhandene Einfräsdichtungen im Fensterflügel oder Fensterstock entfernen, neue Dichtung nach Fertigstellen der Beschichtungsarbeiten einziehen, Beschläge nachstellen, einschließlich Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien.	
<b>551606A</b>	<b>Fe-Dichtung erneuern Hohlkam.</b>	<b>m</b>
	Mit einer Hohlkammerdichtung.	
<b>551606B</b>	<b>Fe-Dichtung erneuern Lippend.</b>	<b>m</b>
	Mit einer Lippendichtung.	
<b>551606C</b>	<b>Fe-Dichtung erneuern Schlauchd</b>	<b>m</b>
	Mit einer Schlauchdichtung.	
<b>5519</b>	<b>Schutt Abtransportieren und Entsorgen</b>	
551901	Abtransportieren und Entsorgen der alten Fensterflügel (mit Verglasung) oder Fensterteile einschließlich Entsorgungskosten. Abgerechnet wird die Anzahl ohne Unterschied der Einzelgröße, der Art (Oberlichten), oder der Art der Verglasung.	
<b>551901A</b>	<b>Abtransport+Entsorg.Fensterteile</b>	<b>Stk</b>
	Von Fensterflügelteilen oder Stockteilen. Abgerechnet wird je Fenster.	
<b>551901B</b>	<b>Abtransport+Entsorg.Fensterbretter</b>	<b>Stk</b>
	Von Fensterbrettern aus Holz oder Holzwerkstoffen. Abgerechnet wird je Fenster.	
<b>551901C</b>	<b>Abtransp+Entsorg.1f-Fe-flüg.1-f.Vergl.</b>	<b>Stk</b>
	Von Einfach-Fensterflügeln oder Oberlichtenflügeln mit Einfachverglasung, einschließlich etwa dazugehöriger Kämpfer und Pfosten. Abgerechnet wird je Flügel.	
<b>551901D</b>	<b>Abtransp+Entsorg.Verb-Fe-flügel</b>	<b>Stk</b>
	Von Verbundfensterflügeln oder Oberlichtenflügeln, einschließlich etwa dazugehöriger Kämpfer und Pfosten. Abgerechnet wird je Flügel.	
<b>5590</b>	<b>Regieleistungen</b>	
	Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.	
	1. Allgemeines:	
	In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.	
	Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.	
	Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

*- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen*

*LB-Version: 22*

*Geringfügig Geändert*

**559000** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**559000C Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

**559001** Regiestunden.

**559001A Regiest.Tischler/Beschlagschl.**

**h**

**559001B Regiestunde Hilfsarbeiter**

**h**

Für Hilfsarbeiter.

**559051 Materiallieferungen f.Regieleistungen**

**VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12